

JANSEN

**Fliesen mit
einem Pinsel
verlegen!**



NEU

Aqua Wandfliesenlack

Grund- und Deckanstrich auf keramischen
Untergründen

Aqua Wandfliesenlack

Fliesenspiegel erneuern mit Problemlöser auf Wasserbasis.

Um dem Maler die Arbeit bei der Fliesenrenovierung zu erleichtern, gibt es von Jansen den neuen gebrauchsfertigen Aqua Wandfliesenlack auf Wasserbasis. Das Ein-Topf-System eignet sich als Grund- und Deckanstrich für keramische Untergründe wie zum Beispiel Wandfliesen, Fliesenspiegel und Fliesensockel in Bad und Küche. So lassen sich alte Fliesen ganz einfach dekorativ umgestalten. Dank schneller Trocknungszeit lässt sich der Speziallack problemlos zweimal am Tag applizieren. Dies sorgt für Zeitersparnis.

Der Wunschfarbton für Bad oder Küche.

Der Farbauswahl bei Ihrer schnellen „Renovierung“ sind fast keine Grenzen gesetzt: Über das Jansen MIX System ist der Lack in einer hohen Auswahl an Farbkombinationen abtönbar.



Jansen Aqua Wandfliesenlack auf einen Blick:

- Grund- und Deckanstrich für keramische Untergründe
- Ein-Topf-System auf Wasserbasis
- gebrauchsfertig eingestellt
- ausgezeichnete Haftung
- schnelle Trocknung
- extrem robuste Oberflächen
- den Nassbereich im Bad und den Fliesenspiegel in der Küche mit Aqua Wandfliesenlack Finish (seidenmatt) versiegeln
- weiß, seidenmatt, über Jansen MIX tönbar
- Gebinde: 750 ml; 2,5 l





Jansen Aqua Wandfliesenlack im Einsatz.

Um den Untergrund fachgerecht vorzubereiten, müssen alle Silikonfugen restlos entfernt werden. Im zweiten Arbeitsschritt wird die zu streichende Fläche mit warmem Wasser unter Zugabe von Spülmittel gereinigt. Der Auftrag des Aqua Wandfliesenlacks erfolgt mit einem Pinsel und einer kurzflorigen Mohairrolle. Nach einer Stunde ist die Oberfläche staubtrocken und nach etwa vier Tagen voll belastbar.

Für die Anwendung im Nasszellenbereich sowie zum Schutz des Fliesenspiegels in der Küche müssen die Fliesen abschließend mit dem transparenten Jansen Aqua Wandfliesenlack Finish seidenmatt versiegelt werden. Dadurch erzielen Sie eine dauerhaft kratzfeste, robuste Oberfläche. Er ist geruchsneutral, hochabriebfest und beständig gegen viele Haushaltsreiniger.

Anschlussfugen zu Badewanne, Dusche oder Waschbecken sollten danach wieder mit einem Sanitärsilikon ausgefugt werden.





Fläche reinigen



Grund- und Schlussanstrich



Nachher

Ob typische oder spezielle Anwendung – Jansen bietet das passende Produkt.

Der neue Aqua Wandfliesenlack rundet unser Sortiment an Maler-Spezialprodukten ab.

Alle Jansen Maler-Spezialprodukte sind unkomplizierte Problemlöser und orientieren sich an den Anforderungen des Handwerks. Ziel der Jansen Produktentwicklung ist, Malern das Arbeiten so komfortabel wie möglich zu machen und dabei die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Daher sind hohe Produktqualität, Produktsicherheit, einfache Anwendung und Zeitersparnis die Parameter, die für uns im Vordergrund stehen.

Erhältlich im Großhandel/Fachhandel.

Ihr Großhändler

DRU-123