

A close-up photograph of a person's hand peeling a white adhesive strip from a bright yellow surface. The background is dark and out of focus, with some bokeh light spots. The text is overlaid on the top left of the image.

**MARKIEREN
OHNE WENN
UND ABER**

DENK BUNT

MARK III

MARK III bietet mit nur drei Fragen, die jeder versteht,
eine vollständige Orientierung und Klarheit für jede Anwendung.
Ein Original von den Pionieren aus dem Ahrtal.

JANSEN 



MARKIEREN OHNE WENN UND ABER

Markieren ist längst mehr als ein paar Linien auf dem Parkplatz. Dieser lukrative Bereich ist heute fester Bestandteil des modernen Malerhandwerks und gewinnt stetig an Bedeutung. Die Anfragen reichen von der klassischen Parkplatzmarkierung bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen im Industrie- und Sicherheitsbereich.

Arbeitssicherheit, hohe Belastbarkeit, kurze Sperrzeiten und eine maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit zählen dabei zu den zentralen Anforderungen. Gefragt sind klare Lösungen mit überzeugenden Ergebnissen. Wer sein Leistungsspektrum gezielt erweitert und sich klar positioniert, erschließt planbare, wirtschaftlich attraktive Aufträge. Profitieren auch Sie vom vollen Potenzial dieses Bereichs.

Unser Ziel ist es, Klarheit zu schaffen – Schluss mit Unsicherheit bei der Produktauswahl; ab jetzt zählt nur noch System. **MARK III** steht für ein durchdachtes System. Ob Parkplatz, Industriefläche oder Sicherheitsmarkierung – drei einfache Fragen führen Sie direkt zur passenden Produktempfehlung:

Wo? – innen oder außen

Welche Art? – Linie, Fläche oder Symbol (VZ)

Welche Belastung? – gering, mittel oder hoch

Machen Sie so jedes Projekt zu einem sichtbaren Zeichen Ihrer Kompetenz. Ohne Wenn und Aber. Schalten auch Sie im Bereich Markieren auf **MARK III**.

Ihr

Dirk Mayer-Mallmann

Geschäftsführender Gesellschafter

QUICK-FINDER

MARK III



Nutzen Sie jetzt den
MARK III Quick-Finder online!

ORT	INNEN				
ART	Linie	Fläche	Symbol (VZ)	belastbar nach	
BELASTUNG					gering
					Werkstätten & Lagerräume
					Kein Gabelstaplerverkehr, nur Hubwagen bis max. 1t
Aqua Hallenmarkierung MB	✓	✓	✓	12 Std.	✓
2K-Aqua Hallenmarkierung MB	✓	✓	✓	24 Std.	✓
2K-Industriemarkierung HB	✓	✓	✓	12 Std.	✓
Linienmarkier-Spray R60	✓		✓	24 Std.	✓
Markier-Spray R40	✓		✓	24 Std.	✓

	hoch	
mittel	Industriehallen & Ladezonen	Öffentliche Parkhäuser
Nicht öffentliche Parkhäuser		
Bürogebäude, Kliniken – Mischung aus Dauer- und Besucherverkehr, Wohnanlagen, Randlagen – meist Dauerparker, geringe Rotation	Dauerbetrieb, Schichtarbeit, viele Gabelstapler, hohe Personalbewegung	Innenstadt, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Mobilitätsknotenpunkte – hohe Rotation, viele Kurzparker
✓		
✓		
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓		



QUICK-FINDER

MARK III



Nutzen Sie jetzt den
MARK III Quick-Finder online!

ORT	AUSSEN				
ART	Linie	Fläche	Symbol (VZ)	belastbar nach*	gering
					Freiflächen in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
BELASTUNG					Schulhöfe, Kinderspielplätze, Kindergärten
Street Tattoo	✓		✓	0,5 Std.	✓
Straßenmarkierungsfarbe HB	✓		✓	0,5 Std.	✓
2K-Straßenmarkierung HB	✓		✓	6 Std.	✓
Flächenmarkierung MB		✓		24 Std.	✓
Linienmarkier-Spray R60	✓		✓	24 Std.	✓
Markier-Spray R40	✓		✓	24 Std.	✓

	mittel	hoch	
	Nicht öffentliche Parkplätze	Industriegelände & Ladezonen	Öffentliche Parkplätze
	Bürogebäude, Kliniken – Mischung aus Dauer- und Besucherverkehr, Wohnan- lagen, Randlagen – meist Dauerparker, geringe Rotation	Dauerbetrieb, Schichtarbeit, viele Gabelstapler, Lkw-Verkehr, Logistikzentren	Innenstadt, Einkaufs- zentren, Bahnhöfe, Flug- häfen, Mobilitätsknoten- punkte – hohe Rotation, viele Kurzparker
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓**		✓**
	✓	✓	✓
	✓		

*) Die Trockenzeit ist abhängig von der Nassfilmdicke, Temperatur, der Luftfeuchte sowie der Material- u. Deckentemperatur. Fahrbahnen erst nach Überprüfung der vollkommene Durchtrocknung durch den Verarbeiter freigeben.

**) nur E-Ladeplätze





- 1. ORT** innen außen
- 2. ART** Linie Fläche Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG** gering mittel hoch

Straßenmarkierungsfarbe HB

- Eigenschaften**
- » belastbar nach 30 Minuten
 - » schnelltrocknend
 - » hohe Deckkraft
 - » gut sichtbar
 - » selbstreinigend durch Bewitterung



- Ergänzungsprodukte** Nachstreu-Reflexperlen
Spezial-Verdünnung
für 1K-lösemittelhaltige Markierungen

- Hilfsprodukt** Nachstreuautomat

- Farbtöne**
- Weiß
 - Verkehrsgelb ca. RAL 1023
 - Rot ca. RAL 3020
 - Blau ca. RAL 5017
 - Schwarz

- 1. ORT** innen außen
- 2. ART** Linie Fläche Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG** gering mittel hoch

2K-Straßenmarkierung HB

- Eigenschaften**
- » belastbar nach 6 Stunden
 - » schnelltrocknend
 - » hohe Verschleißfestigkeit
 - » gut sichtbar
 - » für Gabelstaplerverkehr geeignet
 - » selbstreinigend durch Bewitterung
 - » hervorragende
Chemikalienbeständigkeit



- Ergänzungsprodukte** Nachstreu-Reflexperlen
Verdünnung für 2K-Straßenmarkierung HB

- Hilfsprodukt** Nachstreuautomat

- Farbtöne**
- Verkehrsweiß RAL 9016
 - Verkehrsgelb RAL 1023
 - Standard RAL-Farbtöne auf Anfrage





- 1. ORT** innen außen
- 2. ART** Linie Fläche Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG** gering mittel hoch

Flächenmarkierung MB

Eigenschaften » belastbar nach 24 Stunden



» schnelltrocknend

» hohe Deckkraft

» elastisch

» gut sichtbar

Ergänzungsprodukte Nachstreue-Reflexperlen

Spezial-Verdünnung
für 1K-lösemittelhaltige Markierungen

Hilfsprodukte Schablone E-Ladesymbol

Nachstreueautomat

Farbtöne Verkehrsblau RAL 5017
Gelbgrün RAL 6018
Standard RAL-Farbtöne auf Anfrage

- 1. ORT** innen außen
- 2. ART** Linie Fläche Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG** gering mittel hoch

Street Tattoo

Eigenschaften » belastbar nach 30 Minuten



» schnelltrocknend

» hohe Verschleißfestigkeit

» gut sichtbar

» für Gabelstaplerverkehr geeignet

Ergänzungsprodukte Street Tattoo Primer

Nachstreue-Reflexperlen

Hilfsprodukte Grün Starkbrenner

Nachstreueautomat



1. ORT

- innen außen

2. ART

- Linie Fläche Symbol | VZ

3. BELASTUNG

- gering mittel hoch

Linienmarkier-Spray R60

Eigenschaften

- » belastbar nach 24 Stunden
- » schnelltrocknend
- » hohe Verschleißfestigkeit
- » hohe Deckkraft
- » Reichweite 60 Meter
- » gut sichtbar
- » für Gabelstaplerverkehr geeignet



Ergänzungsprodukt

Nachstreu-Reflexperlen

Hilfsprodukte

- Markierungswagen 4-Rad Off-Road
- Markierungswagen 2-Rad
- Markierpistole
- Schablone E-Ladesymbol
- Nachstreuautomat

Farbtöne

Weiß, Gelb, Rot, Grün, Blau, Schwarz

1. ORT

- innen außen

2. ART

- Linie Fläche Symbol | VZ

3. BELASTUNG

- gering mittel hoch

Markier-Spray R40

Eigenschaften

- » belastbar nach 24 Stunden
- » schnelltrocknend
- » hohe Deckkraft
- » gut sichtbar
- » Reichweite 40 Meter



Ergänzungsprodukt

Nachstreu-Reflexperlen


Hilfsprodukte

- Markierungswagen 4-Rad Off-Road
- Markierungswagen 2-Rad
- Markierpistole
- Schablone E-Ladesymbol
- Nachstreuautomat

Farbtöne

Weiß, Gelb





- 1. ORT** innen außen
- 2. ART** Linie Fläche Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG** gering mittel hoch

Aqua Hallenmarkierung MB

Eigenschaften

- » belastbar nach 12 Stunden
- » schnelltrocknend
- » geruchsarm
- » hohe Deckkraft
- » gut sichtbar
- » belastbar bis 1t Hubwagen
- » geringe Schmutzempfindlichkeit



Ergänzungsprodukt

Additiv R

Farbtöne

Verkehrsweiß ca. RAL 9016
Verkehrsgelb ca. RAL 1023
MIX Base C

- 1. ORT** innen außen
- 2. ART** Linie Fläche Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG** gering mittel hoch

2K-Aqua Hallenmarkierung MB

Eigenschaften

- » belastbar nach 24 Stunden
- » lösemittelfrei
- » geruchsarm
- » hohe Deckkraft
- » gut sichtbar
- » für Gabelstaplerverkehr geeignet
- » hervorragende Chemikalienbeständigkeit



Ergänzungsprodukte

Additiv R

Farbtöne

Weiß
Verkehrsgelb ca. RAL 1023
MIX





- 1. ORT** innen außen
- 2. ART** Linie Fläche Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG** gering mittel hoch

2K-Industriemarkierung HB

Eigenschaften



- » belastbar nach 12 Stunden
- » schnelltrocknend
- » hohe Verschleißfestigkeit
- » hohe Deckkraft
- » gut sichtbar
- » für Gabelstaplerverkehr geeignet
- » geringe Schmutzempfindlichkeit

Ergänzungsprodukt

Additiv R

Farbtöne

Verkehrsweiß ca. RAL 9016
Verkehrsgelb ca. RAL 1023
Standard RAL-Farbtöne auf Anfrage



OPTISCHE LEITSYSTEME

Fluchtweg- und Sicherheitskennzeichnungen





WENN JEDE SEKUNDE ZÄHLT

Im Ernstfall kann man nicht davon ausgehen, dass Strom- und Notstromsysteme zuverlässig funktionieren. Gerade bei technischen Defekten, Bränden oder beschädigter Infrastruktur kann die Stromversorgung schnell ausfallen. In solchen Situationen kann es innerhalb weniger Sekunden dunkel werden, was Panik auslösen und die Orientierung erheblich erschweren kann.

Genau hier bieten Nachleucht- und Tagesleuchtsysteme durch phosphoreszierende und fluoreszierende Eigenschaften eine besonders sichere Lösung. Während fluoreszierende Stoffe vor allem bei einfallendem Tageslicht gut sichtbar sind, leuchten phosphoreszierende Materialien auch dann weiter, wenn die Lichtquelle bereits ausgeschaltet ist.

Dadurch bleiben wichtige Kennzeichnungen wie Fluchtwege, Ausgänge, Türen, Treppenbereiche oder Richtungsanzeigen auch ohne Strom erkennbar. Menschen können sich schneller orientieren und finden den Weg nach draußen, selbst wenn Rauch, Stress oder Dunkelheit die Situation zusätzlich erschweren.

1. ORT	<input checked="" type="checkbox"/> innen	<input type="checkbox"/> außen
2. ART	<input checked="" type="checkbox"/> Linie	<input type="checkbox"/> Fläche <input checked="" type="checkbox"/> Symbol VZ
3. BELASTUNG	<input type="checkbox"/> gering	<input checked="" type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch

Nachleuchtdispersionssystem

Eigenschaften

- » belastbar nach 12 Stunden
- » schnelltrocknend
- » geringe Schmutzempfindlichkeit
- » phosphoreszierend



Farbtöne

- Weiß: Grundierung
- Gelbgrün: Nachleuchtdispersion
- Farblos: UV-Klarlack





- 1. ORT** innen außen
- 2. ART** Linie Fläche Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG** gering mittel hoch

1K-Tagesleuchtfarbensystem

Eigenschaften

- » belastbar nach 12 Stunden
- » schnelltrocknend
- » geringe Schmutzempfindlichkeit
- » fluoreszierend



Ergänzungsprodukt

Spezial-Verdünnung für
1K-lösemittelhaltige Markierungen

Farbtöne

Leuchtgelb ca. RAL 1026
Leuchtorange ca. RAL 2005
Leuchttrot ca. RAL 3024
Leuchtblau ca. RAL 5005
Leuchtgrün ca. RAL 6038

AN ALLES GEDACHT

Ergänzungs- und Hilfsprodukte





Additiv R

Eigenschaften

- » erhöht die Griffigkeit
- » rutschhemmend nach DIN 51130
- » vermindert das Rutschrisiko



Ergänzungsprodukt für

- Aqua Hallenmarkierung MB
- Aqua 2K-Hallenmarkierung MB
- 2K-Industriemarkierung HB

Nachstreu-Reflexperlen

Eigenschaften

- » verbessert die Sichtbarkeit
- » erhöht die Griffigkeit
- » verlängert die Haltbarkeit
- » vermindert die Rutschgefahr



Ergänzungsprodukt für

- Straßenmarkierungsfarbe HB*
- 2K-Straßenmarkierung HB
- Flächenmarkierung MB
- Street Tattoo
- Linienmarkier-Spray R60
- Markier-Spray R40

*) Zwingend erforderlich für die Ausführung nach BAST-Zulassung





Street Tattoo Primer

Eigenschaften

- » für optimale Haftung zum Untergrund
- » leichte Anwendung
- » schnelle Ablüftzeit (15 Minuten)
- » speziell entwickelt für Jansen Street Tattoos



Ergänzungsprodukt für

Street Tattoo

Spezial-Verdünnung für 1K-lösemittelhaltige Markierungen

Eigenschaften

- » speziell entwickelt für 1K-lösemittelhaltige Markierungen
- » ermöglicht die Einstellung der optimalen Viskosität
- » erleichtert die Verarbeitung, insbesondere im Spritzverfahren



Ergänzungsprodukt für

Straßenmarkierungsfarbe HB
 Flächenmarkierung MB
 1K-Tagesleuchtfarbensystem
 UV-Klarlack für 1K-Tagesleuchtfarbensystem





Verdünnung für 2K-Industriemarkierung HB

Eigenschaften



- » speziell entwickelt für 2K-Industriemarkierung HB
- » ermöglicht die Einstellung der optimalen Viskosität
- » erleichtert die Verarbeitung, insbesondere im Spritzverfahren
- » geeignet für die Werkzeugreinigung nach der Verarbeitung der 2K-Industriemarkierung HB

Ergänzungsprodukt für 2K-Industriemarkierung HB

Verdünnung für 2K-Straßenmarkierung HB

Eigenschaften



- » speziell entwickelt für 2K-Straßenmarkierung HB
- » ermöglicht die Einstellung der optimalen Viskosität
- » erleichtert die Verarbeitung, insbesondere im Spritzverfahren
- » geeignet für die Werkzeugreinigung nach der Verarbeitung der 2K-Straßenmarkierung HB

Ergänzungsprodukt für 2K-Straßenmarkierung HB



Grün Starkbrenner

Eigenschaften



- » zum idealen Verlegen von Jansen Street Tattoos
- » Durchmesser Flammbecher: ca. 65 cm
- » Schlauchlänge: 500 mm (Hochdruck)
- » Heizleistung maximal: 119,4 kW
- » 4 bar Mitteldruckregler

Hilfsprodukt für

Street Tattoo

Markierpistole

Eigenschaften



- » für die punktuelle oder großflächige Bearbeitung von Flächen
- » stabile Dosenhalterung
- » robuster Haltegriff
- » geeignet für 750-ml-Dosen

Hilfsprodukt für

Linienmarkier-Spray R60
Markier-Spray R40



Markierungswagen 4-Rad Off-Road

Eigenschaften

- » Linienbreiten variabel einstellbar
- » komfortables und präzises Sprühmarkieren mit Doppelsprühfunktion
- » einfaches Umstellen von Rechts- auf Linkshänderbetrieb
- » Halterung für vier Reserve-Dosen inklusive



Hilfsprodukt für

Linienmarkier-Spray R60
Markier-Spray R40

Markierungswagen 2-Rad



Eigenschaften

- » Arbeiten in aufrechter Haltung
- » praktische Sprühhilfe für ein gezieltes Aufbringen von Markiersprays)



Hilfsprodukt für

Linienmarkier-Spray R60
Markier-Spray R40



Schablone E-Ladesymbol

Eigenschaften

- » leichte Handhabung
- » hochwertige Schablone nach EU-Norm 17186 mit E-Auto Motiv aus Aluminiumverbundplatte
- » robust und langlebig
- » Größe: 100 x 70 cm



Hilfsprodukt für

Applikation auf Flächenmarkierungen

Nachstreuautomat

Eigenschaften

- » Fassungsvermögen ca. 5 kg
- » einfaches Handstreuensystem zur optimalen Applikation von Jansen Nachstreu-Reflexperlen
- » robuste Edelstahlkonstruktion



Hilfsprodukt für

Straßenmarkierungsfarbe HB
 2K-Straßenmarkierung HB
 Flächenmarkierung MB
 Street Tattoo
 Linienmarkier-Spray R60
 Markier-Spray R40



CAMPUS 

Denk bunt. Mach mit. **MARK III** im Jansen Campus.



Alle Themen und Termine
finden Sie direkt unter
campus.jansen.de

Anmeldung

Im Campus bündeln wir praxisnahes Wissen rund um das Thema Markieren – heute und in Zukunft.

Campus On Air, Campus vor Ort – bei Ihnen oder bei uns.

Von kompakten Wissensmodulen bis zu praxisnahen Schulungen und Vorführungen im Einsatzumfeld.

Im Campus vermitteln wir Basiswissen zu Markierungen – von Parkplatz- und Industriemarkierungen bis zu E-Ladeplätzen und neuen Mobilitätsanforderungen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Auswahl der richtigen Systeme, Produkte und Eigenschaften. Auch zeigen wir Markierhilfen und Applikationstechniken für eine präzise und wirtschaftliche Umsetzung. Und nicht zuletzt gehören auch die Grundlagen im sicheren Umgang mit Gefahrstoffen zum festen Bestandteil.

Im Campus vor Ort werden Markierungsarbeiten von der Vorbereitung bis zur fachgerechten Ausführung praxisnah vermittelt.

Jansen Campus – Wissen, das Markierungen besser macht.



Denk bunt

Aus bestehenden Denkmustern und Routinen ausbrechen und das Bewährte hinterfragen. Zuhören, beobachten und ausprobieren. Das ist unser Handwerkszeug, um Probleme zu verstehen und neue Ideen zu entwickeln. Viele sagen dazu Design Thinking. Wir sagen einfach: Denk bunt!

Ihr Großhändler _____

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / 53474 Ahrweiler
Tel.: +49 2641 3897-0 / verkauf@jansen.de
www.jansen.de