



**MARKIEREN  
OHNE WENN  
UND ABER**

**DENK BUNT**

**MARK III**

**MARK III** bietet mit nur drei Fragen, die jeder versteht,  
eine vollständige Orientierung und Klarheit für jede Anwendung.

**Ein Original von den Pionieren aus dem Ahrtal.**

**JANSEN** 



# MARKIEREN OHNE WENN UND ABER

Markieren ist längst mehr als ein paar Linien auf dem Parkplatz. Dieser lukrative Bereich ist heute fester Bestandteil des modernen Malerhandwerks und gewinnt stetig an Bedeutung. Die Anfragen reichen von der klassischen Parkplatzmarkierung bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen im Industrie- und Sicherheitsbereich.

Arbeitssicherheit, hohe Belastbarkeit, kurze Sperrzeiten und eine maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit zählen dabei zu den zentralen Anforderungen. Gefragt sind klare Lösungen mit überzeugenden Ergebnissen. Wer sein Leistungsspektrum gezielt erweitert und sich klar positioniert, erschließt planbare, wirtschaftlich attraktive Aufträge. Profitieren auch Sie vom vollen Potenzial dieses Bereichs.

Unser Ziel ist es, Klarheit zu schaffen – Schluss mit Unsicherheit bei der Produktauswahl; ab jetzt zählt nur noch System. **MARK III** steht für ein durchdachtes System. Ob Parkplatz, Industriefläche oder Sicherheitsmarkierung – drei einfache Fragen führen Sie direkt zur passenden Produktempfehlung:

**Wo?** – innen oder außen

**Welche Art?** – Linie, Fläche oder Symbol (VZ)

**Welche Belastung?** – gering, mittel oder hoch

Machen Sie so jedes Projekt zu einem sichtbaren Zeichen Ihrer Kompetenz. Ohne Wenn und Aber. Schalten auch Sie im Bereich Markieren auf **MARK III**.

Ihr

**Dirk Mayer-Mallmann**

Geschäftsführender Gesellschafter

# QUICK-FINDER

## MARK III



Nutzen Sie jetzt den  
MARK III Quick-Finder online!

ORT	INNEN				
ART	Linie	Fläche	Symbol (VZ)	belastbar nach	
BELASTUNG					gering
					Werkstätten & Lagerräume
					Kein Gabelstaplerverkehr, nur Hubwagen bis max. 1t
Aqua Hallenmarkierung MB	✓	✓	✓	12 Std.	✓
2K-Aqua Hallenmarkierung MB	✓	✓	✓	24 Std.	✓
2K-Industriemarkierung HB	✓	✓	✓	12 Std.	✓
Linienmarkier-Spray R60	✓		✓	24 Std.	✓
Markier-Spray R40	✓		✓	24 Std.	✓

	hoch	
mittel	Industriehallen & Ladezonen	Öffentliche Parkhäuser
Nicht öffentliche Parkhäuser		
Bürogebäude, Kliniken – Mischung aus Dauer- und Besucherverkehr, Wohnanlagen, Randlagen – meist Dauerparker, geringe Rotation	Dauerbetrieb, Schichtarbeit, viele Gabelstapler, hohe Personalbewegung	Innenstadt, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Mobilitätsknotenpunkte – hohe Rotation, viele Kurzparker
✓		
✓		
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓		



# QUICK-FINDER

## MARK III



Nutzen Sie jetzt den  
MARK III Quick-Finder online!

ORT	AUSSEN				
ART	Linie	Fläche	Symbol (VZ)	belastbar nach*	
BELASTUNG					gering
					<b>Freiflächen in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen</b>  Schulhöfe, Kinderspielplätze, Kindergärten
Street Tattoo	✓		✓	0,5 Std.	✓
Straßenmarkierungsfarbe HB	✓		✓	0,5 Std.	✓
2K-Straßenmarkierung HB	✓		✓	6 Std.	✓
Flächenmarkierung MB		✓		24 Std.	✓
Linienmarkier-Spray R60	✓		✓	24 Std.	✓
Markier-Spray R40	✓		✓	24 Std.	✓

	hoch		
	Nicht öffentliche Parkplätze	Industriegelände & Ladezonen	Öffentliche Parkplätze
	Bürogebäude, Kliniken – Mischung aus Dauer- und Besucherverkehr, Wohnanlagen, Randlagen – meist Dauerparker, geringe Rotation	Dauerbetrieb, Schichtarbeit, viele Gabelstapler, Lkw-Verkehr, Logistikzentren	Innenstadt, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Mobilitätsknotenpunkte – hohe Rotation, viele Kurzparker
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓**		✓**
	✓	✓	✓
	✓		

\*) Die Trockenzeit ist abhängig von der Nassfilmdicke, Temperatur, der Luftfeuchte sowie der Material- u. Deckentemperatur. Fahrbahnen erst nach Überprüfung der vollkommene Durchtrocknung durch den Verarbeiter freigeben.

\*\*) nur E-Ladeplätze





- 1. ORT**  innen  außen
- 2. ART**  Linie  Fläche  Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG**  gering  mittel  hoch

### Straßenmarkierungsfarbe HB

- Eigenschaften**
- » belastbar nach 30 Minuten
  - » schnelltrocknend
  - » hohe Deckkraft
  - » gut sichtbar
  - » selbstreinigend durch Bewitterung



- Ergänzungsprodukte** Nachstreu-Reflexperlen  
Spezial-Verdünnung  
für 1K-lösemittelhaltige Markierungen

- Hilfsprodukt** Nachstreuautomat

- Farbtöne**
- Weiß
  - Verkehrsgelb ca. RAL 1023
  - Rot ca. RAL 3020
  - Blau ca. RAL 5017
  - Schwarz

- 1. ORT**  innen  außen
- 2. ART**  Linie  Fläche  Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG**  gering  mittel  hoch

### 2K-Straßenmarkierung HB

- Eigenschaften**
- » belastbar nach 6 Stunden
  - » schnelltrocknend
  - » hohe Verschleißfestigkeit
  - » gut sichtbar
  - » für Gabelstaplerverkehr geeignet
  - » selbstreinigend durch Bewitterung
  - » hervorragende  
Chemikalienbeständigkeit



- Ergänzungsprodukte** Nachstreu-Reflexperlen  
Verdünnung für 2K-Straßenmarkierung HB

- Hilfsprodukt** Nachstreuautomat

- Farbtöne**
- Verkehrsweiß RAL 9016
  - Verkehrsgelb RAL 1023
  - Standard RAL-Farbtöne auf Anfrage





- 1. ORT**  innen  außen
- 2. ART**  Linie  Fläche  Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG**  gering  mittel  hoch

### Flächenmarkierung MB

#### Eigenschaften

» belastbar nach 24 Stunden



» schnelltrocknend

» hohe Deckkraft

» elastisch

» gut sichtbar

#### Ergänzungsprodukte

Nachstreue-Reflexperlen

Spezial-Verdünnung  
für 1K-lösemittelhaltige Markierungen

#### Hilfsprodukte

Schablone E-Ladesymbol

Nachstreueautomat

#### Farbtöne

Verkehrsblau RAL 5017  
Gelbgrün RAL 6018  
Standard RAL-Farbtöne auf Anfrage

- 1. ORT**  innen  außen
- 2. ART**  Linie  Fläche  Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG**  gering  mittel  hoch

### Street Tattoo

#### Eigenschaften

» belastbar nach 30 Minuten



» schnelltrocknend

» hohe Verschleißfestigkeit

» gut sichtbar

» für Gabelstaplerverkehr geeignet

#### Ergänzungsprodukte

Street Tattoo Primer

Nachstreue-Reflexperlen

#### Hilfsprodukte

Grün Starkbrenner

Nachstreueautomat



- 1. ORT**  innen  außen
- 2. ART**  Linie  Fläche  Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG**  gering  mittel  hoch

- 1. ORT**  innen  außen
- 2. ART**  Linie  Fläche  Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG**  gering  mittel  hoch


### Linienmarkier-Spray R60

<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» belastbar nach 24 Stunden</li> <li>» schnelltrocknend</li> <li>» hohe Verschleißfestigkeit</li> <li>» hohe Deckkraft</li> <li>» Reichweite 60 Meter</li> <li>» gut sichtbar</li> <li>» für Gabelstaplerverkehr geeignet</li> </ul>
<b>Ergänzungsprodukt</b>	Nachstreu-Reflexperlen
<b>Hilfsprodukte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Markierungswagen 4-Rad Off-Road</li> <li>Markierungswagen 2-Rad</li> <li>Markierpistole</li> <li>Schablone E-Ladesymbol</li> <li>Nachstreuautomat</li> </ul>
<b>Farbtöne</b>	Weiß, Gelb, Rot, Grün, Blau, Schwarz

### Markier-Spray R40

<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» belastbar nach 24 Stunden</li> <li>» schnelltrocknend</li> <li>» hohe Deckkraft</li> <li>» gut sichtbar</li> <li>» Reichweite 40 Meter</li> </ul>
<b>Ergänzungsprodukt</b>	Nachstreu-Reflexperlen
<b>Hilfsprodukte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Markierungswagen 4-Rad Off-Road</li> <li>Markierungswagen 2-Rad</li> <li>Markierpistole</li> <li>Schablone E-Ladesymbol</li> <li>Nachstreuautomat</li> </ul>
<b>Farbtöne</b>	Weiß, Gelb





- 1. ORT**  innen  außen
- 2. ART**  Linie  Fläche  Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG**  gering  mittel  hoch

- 1. ORT**  innen  außen
- 2. ART**  Linie  Fläche  Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG**  gering  mittel  hoch

### Aqua Hallenmarkierung MB

- Eigenschaften**
- » belastbar nach 12 Stunden
  - » schnelltrocknend
  - » geruchsarm
  - » hohe Deckkraft
  - » gut sichtbar
  - » belastbar bis 1t Hubwagen
  - » geringe Schmutzempfindlichkeit



**Ergänzungsprodukt** Additiv R

**Farbtöne** Verkehrsweiß ca. RAL 9016  
Verkehrsgelb ca. RAL 1023  
MIX Base C

### 2K-Aqua Hallenmarkierung MB

- Eigenschaften**
- » belastbar nach 24 Stunden
  - » lösemittelfrei
  - » geruchsarm
  - » hohe Deckkraft
  - » gut sichtbar
  - » für Gabelstaplerverkehr geeignet
  - » hervorragende Chemikalienbeständigkeit



**Ergänzungsprodukte** Additiv R

**Farbtöne** Weiß  
Verkehrsgelb ca. RAL 1023  
MIX





- 1. ORT**  innen  außen
- 2. ART**  Linie  Fläche  Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG**  gering  mittel  hoch

### 2K-Industriemarkierung HB

#### Eigenschaften



- » belastbar nach 12 Stunden
- » schnelltrocknend
- » hohe Verschleißfestigkeit
- » hohe Deckkraft
- » gut sichtbar
- » für Gabelstaplerverkehr geeignet
- » geringe Schmutzempfindlichkeit

#### Ergänzungsprodukt

Additiv R  
Verdünnung für 2K-Industriemarkierung HB

#### Farbtöne

Verkehrsweiß ca. RAL 9016  
Verkehrsgelb ca. RAL 1023  
Standard RAL-Farbtöne auf Anfrage



# OPTISCHE LEITSYSTEME

Fluchtweg- und Sicherheitskennzeichnungen





# WENN JEDE SEKUNDE ZÄHLT

Im Ernstfall kann man nicht davon ausgehen, dass Strom- und Notstromsysteme zuverlässig funktionieren. Gerade bei technischen Defekten, Bränden oder beschädigter Infrastruktur kann die Stromversorgung schnell ausfallen. In solchen Situationen kann es innerhalb weniger Sekunden dunkel werden, was Panik auslösen und die Orientierung erheblich erschweren kann.

Genau hier bieten Nachleucht- und Tagesleuchtsysteme durch phosphoreszierende und fluoreszierende Eigenschaften eine besonders sichere Lösung. Während fluoreszierende Stoffe vor allem bei einfallendem Tageslicht gut sichtbar sind, leuchten phosphoreszierende Materialien auch dann weiter, wenn die Lichtquelle bereits ausgeschaltet ist.

Dadurch bleiben wichtige Kennzeichnungen wie Fluchtwege, Ausgänge, Türen, Treppenbereiche oder Richtungsanzeigen auch ohne Strom erkennbar. Menschen können sich schneller orientieren und finden den Weg nach draußen, selbst wenn Rauch, Stress oder Dunkelheit die Situation zusätzlich erschweren.

<b>1. ORT</b>	<input checked="" type="checkbox"/> innen	<input type="checkbox"/> außen
<b>2. ART</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Linie	<input type="checkbox"/> Fläche <input checked="" type="checkbox"/> Symbol   VZ
<b>3. BELASTUNG</b>	<input type="checkbox"/> gering	<input checked="" type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch

## Nachleuchtdispersionssystem

### Eigenschaften

- » belastbar nach 12 Stunden
- » schnelltrocknend
- » geringe Schmutzempfindlichkeit
- » phosphoreszierend



### Farbtöne

- Weiß: Grundierung
- Gelbgrün: Nachleuchtdispersion
- Farblos: UV-Klarlack





- 1. ORT**  innen  außen
- 2. ART**  Linie  Fläche  Symbol | VZ
- 3. BELASTUNG**  gering  mittel  hoch

#### 1K-Tagesleuchtfarbensystem

##### Eigenschaften

- » belastbar nach 12 Stunden
- » schnelltrocknend
- » geringe Schmutzempfindlichkeit
- » fluoreszierend



##### Ergänzungsprodukt

Spezial-Verdünnung für  
1K-lösemittelhaltige Markierungen

##### Farbtöne

Leuchtgelb ca. RAL 1026  
Leuchtorange ca. RAL 2005  
Leuchttrot ca. RAL 3024  
Leuchtblau ca. RAL 5005  
Leuchtgrün ca. RAL 6038

# AN ALLES GEDACHT

Ergänzungs- und Hilfsprodukte





### Additiv R

#### Eigenschaften

- » erhöht die Griffigkeit
- » rutschhemmend nach DIN 51130
- » vermindert das Rutschrisiko



#### Ergänzungsprodukt für

- Aqua Hallenmarkierung MB
- Aqua 2K-Hallenmarkierung MB
- 2K-Industriemarkierung HB

### Nachstreu-Reflexperlen

#### Eigenschaften

- » verbessert die Sichtbarkeit
- » erhöht die Griffigkeit
- » verlängert die Haltbarkeit
- » vermindert die Rutschgefahr



#### Ergänzungsprodukt für

- Straßenmarkierungsfarbe HB\*
- 2K-Straßenmarkierung HB
- Flächenmarkierung MB
- Street Tattoo
- Linienmarkier-Spray R60
- Markier-Spray R40

\*) Zwingend erforderlich für die Ausführung nach BAST-Zulassung





### Street Tattoo Primer

#### Eigenschaften

- » für optimale Haftung zum Untergrund
- » leichte Anwendung
- » schnelle Abluftzeit (15 Minuten)
- » speziell entwickelt für Jansen Street Tattoos



#### Ergänzungsprodukt für

Street Tattoo

### Spezial-Verdünnung für 1K-lösemittelhaltige Markierungen

#### Eigenschaften

- » speziell entwickelt für 1K-lösemittelhaltige Markierungen
- » ermöglicht die Einstellung der optimalen Viskosität
- » erleichtert die Verarbeitung, insbesondere im Spritzverfahren



#### Ergänzungsprodukt für

Straßenmarkierungsfarbe HB  
 Flächenmarkierung MB  
 1K-Tagesleuchtfarbensystem  
 UV-Klarlack für 1K-Tagesleuchtfarbensystem





### Verdünnung für 2K-Industriemarkierung HB

#### Eigenschaften



- » speziell entwickelt für 2K-Industriemarkierung HB
- » ermöglicht die Einstellung der optimalen Viskosität
- » erleichtert die Verarbeitung, insbesondere im Spritzverfahren
- » geeignet für die Werkzeugreinigung nach der Verarbeitung der 2K-Industriemarkierung HB

**Ergänzungsprodukt für** 2K-Industriemarkierung HB

### Verdünnung für 2K-Straßenmarkierung HB

#### Eigenschaften



- » speziell entwickelt für 2K-Straßenmarkierung HB
- » ermöglicht die Einstellung der optimalen Viskosität
- » erleichtert die Verarbeitung, insbesondere im Spritzverfahren
- » geeignet für die Werkzeugreinigung nach der Verarbeitung der 2K-Straßenmarkierung HB

**Ergänzungsprodukt für** 2K-Straßenmarkierung HB



### Grün Starkbrenner

#### Eigenschaften



- » zum idealen Verlegen von Jansen Street Tattoos
- » Durchmesser Flammbecher: ca. 65 cm
- » Schlauchlänge: 500 mm (Hochdruck)
- » Heizleistung maximal: 119,4 kW
- » 4 bar Mitteldruckregler

#### Hilfsprodukt für

Street Tattoo

### Markierpistole

#### Eigenschaften



- » für die punktuelle oder großflächige Bearbeitung von Flächen
- » stabile Dosenhalterung
- » robuster Haltegriff
- » geeignet für 750-ml-Dosen

#### Hilfsprodukt für

Linienmarkier-Spray R60  
Markier-Spray R40



### Markierungswagen 4-Rad Off-Road

#### Eigenschaften

- » Linienbreiten variabel einstellbar
- » komfortables und präzises Sprühmarkieren mit Doppelsprühfunktion
- » einfaches Umstellen von Rechts- auf Linkshänderbetrieb
- » Halterung für vier Reserve-Dosen inklusive



#### Hilfsprodukt für

Linienmarkier-Spray R60  
Markier-Spray R40

### Markierungswagen 2-Rad



#### Eigenschaften

- » Arbeiten in aufrechter Haltung
- » praktische Sprühhilfe für ein gezieltes Aufbringen von Markiersprays



#### Hilfsprodukt für

Linienmarkier-Spray R60  
Markier-Spray R40



### Schablone E-Ladesymbol

#### Eigenschaften

- » leichte Handhabung
- » hochwertige Schablone nach EU-Norm 17186 mit E-Auto Motiv aus Aluminiumverbundplatte
- » robust und langlebig
- » Größe: 100 x 70 cm



#### Hilfsprodukt für

Applikation auf Flächenmarkierungen

### Nachstreuautomat

#### Eigenschaften

- » Fassungsvermögen ca. 5 kg
- » einfaches Handstreuensystem zur optimalen Applikation von Jansen Nachstreu-Reflexperlen
- » robuste Edelstahlkonstruktion



#### Hilfsprodukt für

Straßenmarkierungsfarbe HB  
 2K-Straßenmarkierung HB  
 Flächenmarkierung MB  
 Street Tattoo  
 Linienmarkier-Spray R60  
 Markier-Spray R40



**CAMPUS** 

## Denk bunt. Mach mit. **MARK III** im Jansen Campus.



Alle Themen und Termine  
finden Sie direkt unter  
[campus.jansen.de](https://campus.jansen.de)

Anmeldung

Im Campus bündeln wir praxisnahes Wissen rund um das Thema Markieren – heute und in Zukunft.

### **Campus On Air, Campus vor Ort – bei Ihnen oder bei uns.**

Von kompakten Wissensmodulen bis zu praxisnahen Schulungen und Vorführungen im Einsatzumfeld.

Im Campus vermitteln wir Basiswissen zu Markierungen – von Parkplatz- und Industriemarkierungen bis zu E-Ladeplätzen und neuen Mobilitätsanforderungen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Auswahl der richtigen Systeme, Produkte und Eigenschaften. Auch zeigen wir Markierhilfen und Applikationstechniken für eine präzise und wirtschaftliche Umsetzung. Und nicht zuletzt gehören auch die Grundlagen im sicheren Umgang mit Gefahrstoffen zum festen Bestandteil.

Im Campus vor Ort werden Markierungsarbeiten von der Vorbereitung bis zur fachgerechten Ausführung praxisnah vermittelt.

**Jansen Campus – Wissen, das Markierungen besser macht.**



# Denk bunt

Aus bestehenden Denkmustern und Routinen ausbrechen und das Bewährte hinterfragen. Zuhören, beobachten und ausprobieren. Das ist unser Handwerkszeug, um Probleme zu verstehen und neue Ideen zu entwickeln. Viele sagen dazu Design Thinking. Wir sagen einfach: Denk bunt!

Ihr Großhändler \_\_\_\_\_

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG** / Hochstadenstraße 22 / 53474 Ahrweiler  
Tel.: +49 2641 3897-0 / [verkauf@jansen.de](mailto:verkauf@jansen.de)  
[www.jansen.de](http://www.jansen.de)