

**DENK BUNT**

**AKTIVIERE  
DEN SCHUTZ**



# Nie mehr Rost

Jansen Rost-Stopp verhindert die Entstehung von Rost bei neuen und die Weiterbildung bei rostbefallenen Metallen. Die gestrichenen Eisen- und Nicht-Eisen-Bauteile behalten auf Jahrzehnte ihre Stabilität und Schönheit. Weiterer Rostenstehung wird zuverlässig Einhalt geboten. Die Rost-Stopp-Grundierung lässt sich problemlos verarbeiten und ist ein ausgezeichneter Haftvermittler für Nachfolgeanstriche.

## Anwendungsbereich

Hochwirksame Rost-Stopp-Grundierung für Eisen, Blechdächer, Schmiedeeisen und Stahl sowie Haftvermittler auf Nicht-Eisenmetallen wie Zink, Aluminium und Pulver- sowie Coil-Coating-Beschichtungen. Auch auf Hart-PVC anwendbar. Für außen und innen.

## Verarbeitungseigenschaften

Kann direkt auf Rost sowie blankem Metall gestrichen werden. Sehr gut geeignet im Systemaufbau mit Acryl-, Alkyd-, 2K-PU- oder Kunstschmiedelacken. Zum Streichen und Rollen. Weitere Hinweise befinden sich in unserem Technischen Merkblatt.

## Im Überblick

- Hochwirksamer Rostschutz
- Exzellenter Haftvermittler
- Schnell trocknend
- Mit aktiven Rostschutzpigmenten
- Gebinde: 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 12 kg (silbergrau)

## Farbtöne:



Weiß ca. RAL 9016



Oxidrot ca. NCS S4050-Y80R



Silbergrau ca. RAL 7001



Schwarz ca. RAL 9005

Drucktechnisch bedingt weichen die Farbtöne und Glanzgrade von den Originalfarbtönen und -glanzgraden ab.



A green tractor is shown from a low angle, highlighting its large, treaded tires and the front grille. The tractor is parked in a field of tall green grass. The background is a bright blue sky with scattered white clouds. The overall scene is vibrant and clear.

## Denk bunt

Aus bestehenden Denkmustern und Routinen ausbrechen und das Bewährte hinterfragen. Zuhören, Beobachten und Ausprobieren. Das ist unser Handwerkszeug, um Probleme zu verstehen und neue Ideen zu entwickeln. Viele sagen dazu Design Thinking. Wir sagen einfach: Denk bunt!

Ihr Großhändler

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG** / Höchstadenstraße 22 / 53474 Ahrweiler  
Tel.: +49 2641 3897-0 / Fax: +49 2641 3897-28 / [verkauf@jansen.de](mailto:verkauf@jansen.de)  
[www.jansen.de](http://www.jansen.de) / [www.jansen-lacke.at](http://www.jansen-lacke.at)