

STREET TATTOO

SCHNELLE DAUERBRENNER

Profitieren Sie von über 15 Jahren
Erfahrung mit dauerhaften Markierungen –
ganz ohne Schablone



MARK III

1. ORT

☐ innen

☒ außen

2. ART

☒ Linie

☐ Fläche

☒ Symbol | VZ

3. BELASTUNG

☐ gering

☐ mittel

☒ hoch



SCHNELLE DAUER- BRENNER



Kein Absperren, kein Warten, kein zweiter Arbeitsgang. Das Street Tattoo wird schnell, unkompliziert und ohne Einschränkungen für den laufenden Betrieb verlegt. Das Ergebnis überzeugt sofort.

Mit unseren Street Tattoos lassen sich Straßen, Parkplätze, Einfahrten und andere waagerechte Außenflächen über Jahre hinweg dauerhaft kennzeichnen. Geeignet sind sie für Gussasphalt, Asphaltbeton und andere bituminöse Beläge, ebenso für Betondecken, Zementböden und mineralische Untergründe.

Die Verarbeitung erfolgt mit dem Gasbrenner. Kurze Abkühlzeiten sorgen dafür, dass die markierte Fläche schnell wieder befahrbar ist. Für höhere Reflexion, zusätzliche Haltbarkeit oder mehr Griffigkeit werden unsere Nachstreu-Reflexperlen in die noch weiche, heiße Oberfläche eingestreut – bei Bedarf wird die Fläche anschließend nochmals leicht erwärmt.

Das Ergebnis ist eine Markierung, die hält, was sie verspricht: hoch verschleißfest, stark haftend, beständig gegen Frost, Schnee, Salz und Öl. Selbstreinigend durch Überrollungen und Niederschläge. Auf Wunsch ist natürlich das BAST-Zertifikat bei Jansen erhältlich.

Profitieren Sie von über 15 Jahren Erfahrung und machen Sie jedes Projekt zu einem sichtbaren Zeichen Ihrer Kompetenz. Ohne Wenn und Aber.

Schalten auch Sie im Bereich Markieren auf MARK III.

Ihr
Dirk Mayer-Mallmann
Geschäftsführender Gesellschafter

In drei Schritten zur perfekten Markierung

Damit das Street Tattoo seine volle Haltbarkeit entfalten kann, kommt es auf das richtige Werkzeug, eine saubere Vorbereitung und die korrekte Verarbeitung an.

Für die Ausführung werden ein Gasbrenner mit hoher Wärmezufuhr (Empfehlung: Grün Starkbrenner, 119,4 kW), Besen, ggf. Hochdruckreiniger, Street Tattoo Primer, Kreide, Schlagschnur, Zollstock, Nachstreu-Reflexperlen sowie ein Spatel oder Messer benötigt – dazu das Street Tattoo selbst.

Drei Schritte führen zum fertigen Ergebnis.

1. Untergrundbewertung

Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frei von trennenden Substanzen sein. Bei Betonpflaster ist auf das Fugenbild und gefaste Kanten zu achten.

2. Untergrundvorbereitung

Bei starker Verschmutzung – etwa durch Moos, Algen oder Laub (Laub kann zur Bildung von Huminsäure führen) – ist eine Vorreinigung mit dem Hochdruckreiniger mindestens einen Tag vor der Applikation erforderlich. Altbeschichtungen sind rückstandsfrei mit geeigneten Maßnahmen zu entfernen.

3. Applikation

Nach dem Säubern und dem Auftragen des Street Tattoo Primers das Street Tattoo auflegen und mit dem Gasbrenner aufbrennen. Den Brenner dabei ständig in Bewegung halten, Abstand etwa 20–30 cm. Leichte Blasenbildung ist normal; die Oberflächenstruktur des Untergrundes bildet sich ab. Streuen Sie nun die Reflexperlen in die noch weiche Oberfläche ein, um die Haltbarkeit und Griffigkeit zu erhöhen. Nach dem Abkühlen die Haftung am Rand prüfen – nach rund 30 Minuten ist die Fläche überfahrbar.

Street Tattoo	
Eigenschaften	» belastbar nach 30 Min.
	» schnelltrocknend
	» hohe Verschleißfestigkeit
	» gut sichtbar
Ergänzungsprodukte	» für Gabelstaplerverkehr geeignet
	Street Tattoo Primer
Hilfsprodukte	Nachstreu-Reflexperlen
	Grün Starkbrenner
	Nachstreuautomat

Direkt zur Street Tattoo
Produktseite inkl.
ausführlicher
Verlegeanleitung



Entdecken Sie die ganze
Klarheit der gesamten
MARK III Produktfamilie



STREET TATTOOS AUF EINEN BLICK



Linien, Vierecke und Dreiecke		Symbole und Piktogramme				Richtungspfeile	Buchst. & Ziffern		Verkehrszeichen	Sonderzeichen													
	Linien auf der Rolle RAL 9016 Verkehrs- weiß		Linien auf der Rolle RAL 9005 Tiefschwarz		Radfahrer		Motorradfahrer		Mann und Frau an der Hand		Richtungspfeil geradeaus		Buchstaben groß		Dreieckige Verkehrszeichen		Ladestation E-Auto mit Stecker über Dach		Ladestation E-Auto mit Stecker		Ladestation E-Auto mit Stecker auf blauem Hintergrund		Ladestation E-Auto mit Stecker auf grünem Hintergrund
	Linien auf der Rolle RAL 1023 Verkehrsgelb		Linien auf der Rolle RAL 3020 Verkehrsrot		Mann mit Kind		Frau mit Kind		Mann und Frau an der Hand mit Kinderwagen		Zusatzpfeil zu Geradauspfeil – Variante A		Buchstaben klein		Runde Verkehrszeichen		Ladestation Lkw mit Stecker auf blauem Hintergrund		Ladestation Lkw mit Stecker auf grünem Hintergrund		Ladestation E-Bike		Lastenfahrrad
	Linien auf der Rolle RAL 5017 Verkehrsblau		Linien 1 Meter Stücke		Fußgänger		Rollstuhlfahrer		Auto		Zusatzpfeil zu Geradauspfeil – Variante B		Ziffern		Mehreckige Verkehrszeichen		Ladestation E-Scooter		Gabelstapler Dreieck		Verkehrszeichen Parken Rollstuhlfahrer		Verkehrszeichen Nichtraucher
	Linien, schraffiert		Vierecke		Kfz-Anhänger		Auto mit Menschen		Lkw		Abbiegepfeil links/rechts			Viereckige Verkehrszeichen									
	Dreiecke		Runde Verkehrszeichen						Richtungspfeil rechts														





Linien, Vierecke und Dreiecke



Bezeichnung	Farbe	Maße (B x L in mm)	VE	Notizen
Linien auf der Rolle	RAL 9016 Verkehrsweiß	50 x 5.000	12	
		100 x 5.000	8	
		120 x 5.000	4	
		150 x 5.000	4	
		200 x 5.000	4	
Linien auf der Rolle	RAL 9005 Tiefschwarz	50 x 5.000	12	
		100 x 5.000	8	
		120 x 5.000	4	
		150 x 5.000	4	
		200 x 5.000	4	
Linien auf der Rolle	RAL 1023 Verkehrsgelb	50 x 5.000	12	
		100 x 5.000	8	
		120 x 5.000	4	
		150 x 5.000	4	
		200 x 5.000	4	
Linien auf der Rolle	RAL 3020 Verkehrsrot	50 x 5.000	12	
		100 x 5.000	8	
		120 x 5.000	4	
		150 x 5.000	4	
		200 x 5.000	4	
Linien auf der Rolle	RAL 5017 Verkehrsblau	100 x 5.000	8	
Linien 1 Meter Stücke	RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 1023 Verkehrsgelb	50 x 1.000	55	
		100 x 1.000	30	
		120 x 1.000	25	
		150 x 1.000	20	
		200 x 1.000	15	
		250 x 1.000	10	
		500 x 1.000	5	
Linien, schraffiert	RAL 1023 Verkehrsgelb RAL 9017 Verkehrs- schwarz	100 x 1.000	30	
		250 x 1.000	10	
		500 x 1.000	5	
Vierecke	RAL 9016 Verkehrsweiß	120 x 500	50	
		250 x 500	20	
		300 x 500	20	
		500 x 500	10	
Dreiecke	RAL 9016 Verkehrsweiß	600 x 500	25	

Symbole und Piktogramme

nach Straßenverkehrsordnung und den Richtlinien für die Markierung von Straßen



Bezeichnung	Farbe	Maße (B x L in mm)	VE	Notizen
Radfahrer	RAL 9016 Verkehrsweiß	500 x 700	5	
		800 x 900	5	
		1.000 x 1.300	5	
		2.000 x 1.750	2	
		3.000 x 2.600	1	
Motorradfahrer	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.000 x 700	5	
		1.300 x 1.000	2	
Mann und Frau an der Hand	RAL 9016 Verkehrsweiß	600 x 800	5	
		1.520 x 3.000	1	
Mann mit Kind	RAL 9016 Verkehrsweiß	525 x 1.000	5	
Frau mit Kind	RAL 9016 Verkehrsweiß	560 x 750	5	
		750 x 1.000	5	
Mann und Frau an der Hand mit Kinderwagen	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.350 x 1.000	5	
Fußgänger	RAL 9016 Verkehrsweiß	280 x 750	5	
		270 x 1.000	5	
Rollstuhlfahrer	RAL 9016 Verkehrsweiß	700 x 1.000	5	
		1.400 x 2.000	1	
Kfz-Anhänger	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.000 x 500	1	
Auto	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.500 x 800	1	
Auto mit Menschen	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.500 x 1.500	1	
Lkw	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.300 x 1.000	1	
Runde Verkehrszeichen	RAL 9016 Verkehrsweiß	Ø 1.000	1	
		Ø 1.500	1	
		Ø 2.000	1	





Richtungspfeile

nach den Richtlinien für die Markierung von Straßen



Bezeichnung	Farbe	Maße (L in mm)	VE	Notizen
Richtungspfeile geradeaus	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.000	5	
		2.500	5	
		5.000	2	
Zusatzpfeil zu Geradeauspfeil – Variante A	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.000	5	
		2.500	5	
		5.000	2	
Zusatzpfeil zu Geradeauspfeil – Variante B	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.000	5	
		2.500	5	
		5.000	2	
Abbiegepfeil links/rechts	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.000	5	
		2.500	5	
		5.000	2	
Richtungspfeil rechts	RAL 9016 Verkehrsweiß	5.000	2	
		7.500	1	

Ziffern

nach Straßenverkehrsordnung und den Richtlinien für die Markierung von Straßen



Bezeichnung	Farbe	Maße (L in mm)	VE	Notizen
Ziffern	RAL 9016 Verkehrsweiß	150	1	
		200	1	
		300	1	
		500	1	
		1.000	1	
		1.200	1	
		1.600	1	
		2.500	1	
		3.000	1	
		4.000	1	
		5.000	1	

Buchstaben

nach Straßenverkehrsordnung und den Richtlinien für die Markierung von Straßen



Bezeichnung	Farbe	Maße (L in mm)	VE	Notizen
Buchstaben groß	RAL 9016 Verkehrsweiß	150	1	
		200	1	
		300	1	
		500	1	
		1.000	1	
		1.200	1	
		1.600	1	
		2.500	1	
		3.000	1	
		4.000	1	
		5.000	1	
Buchstaben klein	RAL 9016 Verkehrsweiß	150	1	
		200	1	
		300	1	
		500	1	
		1.000	1	
		1.200	1	
		1.600	1	
		2.500	1	
		3.000	1	
		4.000	1	
		5.000	1	

Verkehrszeichen

nach Straßenverkehrsordnung



Bezeichnung		Maße (B x L in mm)	VE	Notizen
Dreieckige Verkehrszeichen	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.000 × 1.000	1	
	RAL 3020 Verkehrsrot	1.200 × 2.400	1	
	RAL 9017 Verkehrsschwarz	1.500 × 3.600	1	
		2.000 × 4.000	1	
Viereckige Verkehrszeichen	RAL 5017 Verkehrsblau RAL 9016 Verkehrsweiß	600 × 900	1	
		1.000 × 1.000	1	
		1.000 × 1.200	1	
		1.200 × 2.000	1	
		1.200 × 2.400	1	
		2.000 × 2.000	1	
		2.500 × 2.500	1	
		2.000 × 3.000	1	
		2.000 × 4.000	1	
		3.000 × 3.000	1	
Mehreckige Verkehrszeichen	RAL 3020 Verkehrsrot RAL 9016 Verkehrsweiß	1.000 × 2.000	1	
		2.000 × 3.000	1	
		2.000 × 4.000	1	
Runde Verkehrszeichen	RAL 3020 Verkehrsrot RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9017 Verkehrsschwarz	Ø 500	1	
		Ø 600	1	
		Ø 750	1	
		Ø 1.000	1	
		Ø 1.500	1	
		Ø 2.000	1	
		Ø 3.000	1	

Die gezeigten Verkehrszeichen sind nur ein Auszug. Unser Portfolio umfasst zahlreiche weitere Verkehrszeichen nach StVO – drei-, vier-, mehreckig und rund.





Übersicht: Seite 5

Sonderzeichen



Bezeichnung		Maße (B x L in mm)	VE	Notizen
Ladestation E-Auto mit Stecker über Dach	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.300 x 1.000	1	
Ladestation E-Auto mit Stecker	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.000 x 700	1	
		1.200 x 800	1	
		1.300 x 1.000	1	
		1.400 x 700	1	
Ladestation E-Auto mit Stecker	RAL 9016 Verkehrsweiß auf Hintergrund RAL 5017 Verkehrsblau	1.200 x 800	1	
Ladestation E-Auto mit Stecker	RAL 9016 Verkehrsweiß auf Hintergrund RAL 6018 Gelbgrün	1.200 x 800	1	
Ladestation E-Lkw mit Stecker	RAL 9016 Verkehrsweiß auf Hintergrund RAL 5017 Verkehrsblau	1.200 x 800	1	
Ladestation E-Lkw mit Stecker	RAL 9016 Verkehrsweiß auf Hintergrund RAL 6018 Gelbgrün	1.200 x 800	1	
Ladestation E-Bike	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.400 x 800	1	
Lastenfahrrad	RAL 9016 Verkehrsweiß	1.600 x 692	1	
Ladestation E-Scooter	RAL 9016 Verkehrsweiß	800 x 617	1	
Gabelstapler Dreieck	RAL 1023 Verkehrsgelb	1.000 x 1.000	1	
	RAL 9017 Verkehrsschwarz	1.200 x 2.400	1	
Verkehrszeichen Nichtraucher	RAL 9016 Verkehrsweiß	Ø 750	1	
	RAL 9017 Verkehrsschwarz	Ø 1.000	1	
	RAL 3020 Verkehrsrot			
Verkehrszeichen Parken Rollstuhlfahrer	RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9017 Verkehrsschwarz RAL 5017 Verkehrsblau	750 x 1.120	1	

Ebenfalls lieferbar: vorgefertigte Bodenmarkierungen in zahlreichen Formen und Farben – von Schulhofmarkierungen über Sonderzeichen und Firmenlogos bis hin zu taktilen und visuellen Bodenleitsystemen für die Orientierung von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen.

Ergänzungs- und Hilfsprodukte

Bezeichnung	Größe	Notizen
Street Tattoo Primer (Spray)	750 ml	
Street Tattoo Primer (Dose)	5 kg	
Grün Starkbrenner (119,4 kW) mit 5 m Hochdruckschlauch + 4 bar Mitteldruck-Regler		
Nachstreu-Reflexperlen	5 kg 25 kg	
Nachstreuautomat für Jansen Nachstreu-Reflexperlen		

Unsere Farben

Alle weißen Markierungslinien (außer Rollenware), Vierecke, Pfeile, Ziffern, Buchstaben und Symbole sind auf Wunsch auch in den folgenden RAL-Standardfarben auf Anfrage lieferbar. Für unsere Artikel streben wir die bestmögliche Farbtreue an, jedoch können Abweichungen von den genannten RAL-Farbennummern nach der Applikation aufgrund verschiedener Faktoren auftreten.

RAL 1023
Verkehrsgelb

RAL 2009
Verkehrsorange

RAL 3005
Weinrot

RAL 3015
Hellrosa

RAL 3020
Verkehrsrot

RAL 4006
Verkehrspurpur

RAL 4010
Telemagenta

RAL 5001
Grünblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5017
Verkehrsblau

RAL 5018
Türkisblau

RAL 5022
Nachtblau

RAL 6018
Gelbgrün

RAL 6020
Chromoxidgrün

RAL 6024
Verkehrsgrün

RAL 6029
Minzgrün

RAL 6034
Pastelltürkis

RAL 7042
Verkehrsgrau A

RAL 7043
Verkehrsgrau B

RAL 9016
Verkehrsweiß

RAL 9017
Verkehrsschwarz



Denk bunt

Aus bestehenden Denkmustern und Routinen ausbrechen und das Bewährte hinterfragen. Zuhören, beobachten und ausprobieren. Das ist unser Handwerkszeug, um Probleme zu verstehen und neue Ideen zu entwickeln. Viele sagen dazu Design Thinking. Wir sagen einfach: Denk bunt!